LANTAGRIP

ANTISCIVOLO

Trattamento antiscivolo a base acqua per superfici in ceramica, granito e gres.













COME

- Su superficie ben pulita ed asciutta stendere il prodotto con un panno o una monospazzola.
- Passare la monospazzola munita di feltro morbido al fine di stendere il prodotto in modo omogeneo
- · Risciacquare con cura
- Se necessario, ripetere l'operazione. PRONTO ALL'USO

DOVE

· Ceramica, granito e gres

ADATTO A:

Pavimenti

W VANTAGGI

Aumenta notevolmente il grip sul supporto

Nota: In alcuni casi la superficie potrebbe perdere leggermente la sua lucentezza naturale. Si consiglia quindi di effettuare un test preventivo. Il prodotto attacca il vetro

RESA

• 10-12 mg/kg

CONFEZIONI

- Bottiglie da kg 1 (12 pz)
- Taniche da kg.5 (4 pz)

PERICOLOSITÀ

Corrosivo. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Non ingerire. Irritante per occhi e pelle. Non disperdere prodotto e contenitore dopo l'uso. In caso di contatto lavare con acqua corrente.

Durante l'uso indossare quanti, mascherina e occhiali adatti Nocivo per ingestione.

